

エコラ
シリーズ

家族が笑顔でいるために。



水まわりの介助・介護の快適空間

洗面

コンフォート／レギュラー
コンフォートJr／省スペース
コンフォートフリー／自由設計
パブリック／一般向け

キッチン

ファンクション／レギュラー
ファンクションフリー／自由設計

トイレ

フィット／手洗い





コンフォート レギュラー

汚れがつきにくく、
掃除がしやすいボウル一体型。
車いす対応型で、安全性と使いやすさを
追求したデザイン。

TS-R



TS-D



TS-S



コンフォートJr 省スペース

省スペース対応。
間口60cm仕様で、狭いスペースにも
取り付けできます。
車椅子の方に便利な手摺穴付で安心な設計です。

TS-JR



TS-JD



品番説明

TS-R/D/S 90-P/B

洗面 タイプ 間口寸法 パネル ブラケット

サイズ表

間口	奥行/TS-R	奥行/TS-D	奥行/TS-S	高さ
750	560	600	600	730
900	560	600	600	730
1050	560	600	600	730
1200	560	600	600	730
1350		600	600	730

標準仕様

天板：ポリエステル人工大理石
水栓金具：シャワー混合水栓
排水金具：32mm金属製（ゴム栓付き）
パネル：ポリエステル化粧合板
（木口、ソフトエッジ）
ブラケット：スチール製白塗装品



シャワー混合水栓




ストラップ




Pトラップ

カウンターカラー



キャビネットカラー



※カラー表はコンフォート、コンフォートJr共通です

品番説明

TS-JR/JD60-B

洗面 タイプ 間口寸法 ブラケット

サイズ表

タイプ	間口	奥行	高さ
TS-JR	600	450	730
TS-JD	600	450	730

標準仕様


天板：ポリエステル人工大理石
水栓金具：シングルレバー混合水栓
排水金具：32mm金属製（アフレナシ）
ブラケット：スチール製白塗装品



シングルレバー混合水栓



ストラップ



Pトラップ



ブラケット



コンフォートフリー 自由設計

多様途に対応できるオーダーカウンター
アプローチ性に配慮した手摺穴付カウンター
W750～W3600まで対応可能



パブリック 一般向け

大きく深さのあるボール一体型カウンター
高級感のある住宅向け洗面化粧台

TS-AF



TS-60S



TS-55S



品番説明

TS-AF200(2)-B

洗面 タイプ 間口寸法 ボール数 ブラケット

標準仕様

天板:アクリル人工大理石
水栓金具:シャワー混合水栓

排水金具:32mm金属製(ゴム栓付き)
洗面器:陶器製(車椅子対応)
ブラケット:スチール製白塗装品


サイズ表

	間口/TS-AF
1ボールタイプ	W750mm ～ W3600mm
2ボールタイプ	W1550mm ～ W3600mm
3ボールタイプ	W2350mm ～ W3600mm
4ボールタイプ	W3150mm ～ W3600mm

※サイズによっては分割になります。



シャワー混合水栓



ストラップ



Pトラップ



洗面器



ブラケット

カウンターカラー

ホワイト(002)



アイボリーミスト(107)



グラシァミスト(206)



ベージュグラニット(625)



ホワイトグラニット(630)



標準仕様

天板:ポリエステル人工大理石
水栓金具:シャワー混合水栓
排水金具:32mm金属製(ポップアップ式)
キャビネット:ポリエステル化粧合板




シャワー混合水栓



ポップアップ排水ユニット



ストラップユニット




Pトラップユニット

サイズ表


間口	奥行/TS-60S	奥行/TS-55S	高さ
750	550	550	730
900	600	550	730
1200	600	550	730

カウンターカラー


プレーンホワイト(PP01)



プレーンピンク(PP02)



プレーングレー(PP03)



グラニットホワイト(PG01)



グラニットピンク(PG02)



グラニットグレー(PG03)



扉カラー

ホワイト(C01)



木目柄ライト(C02)



木目柄ミディアム(C03)



木目柄ダーク(C04)





ファンクション レギュラー

シンク周りに段差をつけ水切りスペースをもうけ
コストパフォーマンス、デザイン性、使いやすさを
兼ね備えたポリエステル人工大理石カウンター。

TK-P



600

TK-AF



650

品番説明

TK-P120-L/R

キッチン タイプ 間口寸法 シンク位置

サイズ表

間口	奥行	高さ/カウンター
900	600	730
1050	600	730
1200	600	730
1350	600	730
1500	600	730

標準仕様

天板：ポリエステル人工大理石
キャビネット：ポリエステル化粧合板
水栓金具：シングルレバー混合水栓
排水金具：KITトラップ（浅型）



シングルレバー
混合水栓



KITトラップ



TK-P120-R取付例
※収納棚はオプション


品番説明

TK-AF240-L/R

キッチン タイプ 間口寸法 シンク位置

標準仕様

天板：アクリル人工大理石
キャビネット：ポリエステル化粧合板（白）
水栓金具：シングルレバー混合水栓
排水金具：KITトラップ（浅型）
加熱機器：IHヒーター2口（200V）
換気扇：W750（白）リモコン仕様



シングルレバー
混合水栓



KITトラップ



IHヒーター2口




換気扇



TK-AF240-R取付例
※収納棚はオプション

カウンターカラー



キャビネットカラー



カウンターカラー



扉カラー



フィット 手洗い

高級感溢れる人工大理石を使用した、
落ち着いたデザイン。
省スペース型なのに利用する空間と
大きさはしっかり確保。



TT-R



395

TT-S (L/R)



220

品番説明

TT-R65-B

トイレ タイプ ブラケット

間口	奥行	高さ
645	395	730

TT-S90 (L/R) -B

トイレ タイプ 間口寸法 ボール位置 ブラケット

TT-Sサイズ表

間口	奥行	高さ
900	220	730
1200	220	730
1500	220	730

標準仕様

天板：ポリエステル人工大理石
水栓金具：単水栓
排水金具：25mm金属製
ブラケット：スチール製白塗装品



レバー式単水栓
(TT-R用)



ハンドル式単水栓
(TT-S用)



Sトラップ



Pトラップ



ブラケット

カウンターカラー

プレーンホワイト (PP01)	プレーンピンク (PP02)	プレーングレー (PP03)	グラニトホワイト (PG01)	グラニトピンク (PG02)	グラニトグレー (PG03)

扉カラー

ホワイト (C01)	木目柄ライト (C02)	木目柄ミディアム (C03)	木目柄ダーク (C04)



TT-R65-B取付例



TT-S90R取付例
※キャビネットはオプション

OPTION

洗面

水栓金具

混合水栓



シングルレバー



シングルレバー引出し式



自動水栓

単水栓



センサー水栓



小型電気温水器 (センサー水栓付)



レバー式



ハンドル式

電気温水器



3ℓタイプ



自動水栓セット



3ℓタイプ

排水金具

ポップアップ式



ポップアップ排水ユニット



Sトラップユニット



Pトラップユニット



ボルトトラップユニット

ミラー



一面鏡 W450



成形品



三面鏡 W750



三面鏡 W900

ミラーキャビネット



三面鏡 W1200

ワゴン収納



W300

パネルタイプ用



フロントパネル



ブラケット化粧板

収納棚



W300

キッチン

水栓器具

混合水栓



シングルレバー引出し式



タッチレス水栓

IHヒーター



100V (一口)
※間口1500以上から対応



200V (一口)
※間口1500以上から対応

水栓金具

単水栓



センサー水栓



小型電気温水器 (センサー水栓付)

電気温水器



13ℓタイプ

収納棚



W600



W1050

ミラー



一面鏡 W450

キャビネット (TT-S用)



W600

※メーカー都合により事前連絡なしに変更になる場合がございます。



！ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の際には、商品本体及び組込機器の〔取扱説明書〕を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品本体及び機器などは、使用用途・場所などを制限するもの、専用工具を必要とするものがあります。万一工事に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 電気機器には、専用回路の必要なものがあります。電気容量が不足すると火災の原因になることがあります。
- このカタログに記載されていない機器をお選びのときはご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

■販売店

※このカタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合がございます。
※このカタログの掲載商品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。
※お客様の個人情報は、ホームページ掲載のプライバシーポリシーに添って適切に取扱っております。

■開発・製造 株式会社タイムック

本 社 〒501-2603 岐阜県関市武芸川町八幡7-1
TEL (0575) 46-1106 FAX (0575) 46-1074

総合研究所・工場 〒509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町1-84
TEL (058) 379-2538 FAX (058) 322-5382

e-mail kenzai@timec-g.jp
http://www.timec-g.jp/kenzai/

2014.04